

**INO-CNR: Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa****c/o Area di Ricerca CNR di Pisa.Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa.Tel.: 050 315-2235/2232/2443, Fax: 050 315-2247.****- www.ino.it/home/pisa/****PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI**

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

Il Responsabile Unico del Procedimento Gizzi Leonida Antonio

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR\_INO num.3599 del 04/05/2020

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto sul MEPA e con modalità: affidamento diretto art.36 D.Lgs 50/2016

E' stato pubblicato un avviso di indagine di mercato sull'apposita pagina del sito Istituzionale URP del CNR - Gare e Appalti, con Protocollo CNR-INO num.4223 del 04/06/2020, per l'individuazione di operatori economici da invitare, tramite successiva Trattativa Diretta sul MePA per l'affidamento di quanto oggetto della Determina a Contrattare;

Viste le candidature presentate entro il termine del 24/06/2020 alle 23:59 da parte di 3 operatori economici, come di seguito specificato:

Denominazione e/o Ragione Sociale	Codice Fiscale	Data di Candidatura	Totale Preventivo	File Candidatura Firmato
Ghiori SAS	05133380484	05/06/2020	34.365,00€	ID3051Cand_GhioriSAS.pdf
Martelli Teermoidraulica Srl	01595910496	23/06/2020	31.205,00€	ID3051Cand_MartelliTeermoidraul_.pdf
Tortosa Impianti	TRTRNZ85COL328A	24/06/2020	34254,40€	ID3051Cand_TortosaImpianti.pdf

- è stato valutato quanto pervenuto ed è stato riscontrato che:

Le offerte risultano complete e sufficientemente dettagliate.

- è stato scelto di chiedere, tramite trattativa diretta MEPA, un'offerta conclusiva a Ghiori SAS per la seguente motivazione:

Per maggiore completezza dell'offerta, adeguatezza del curriculum aziendale e alta qualità di materiali e macchine proposte.

Visto l'esito della trattativa diretta num.1387985 del 24/08/2020 in cui entro il termine del 26/08/2020 la ditta Ghiori SAS ha presentato un'offerta migliorativa pari ad Euro 34.365,00 IVA esclusa, di cui si allega il file denominato: ID3051TrDi\_GhioriSAS\_.pdf.p7m.

Non si applica il principio di rotazione in quanto il presente affidamento avviene tramite procedura aperta al mercato mediante indagine di mercato pubblicata su URP CNR e non si è operato alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Propone l'aggiudicazione della fornitura alla ditta Ghiori SAS per un importo complessivo di 34.365,00 EUR IVA esclusa;

l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addvenire all'acquisto dei seguenti beni:

Descrizione	Quantità	Valuta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione laboratori 33-34 e 35-36	1	EUR	34.365,00	34.365,00
			<b>Imponibile (no IVA) in EUR</b>	<b>34.365,00</b>

CIG: **ZDF2CE221C**

Pisa, 27 agosto 2020

*Il Responsabile Unico del Procedimento*