

INO-CNR: Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

c/o Area di Ricerca CNR di Pisa.Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa.Tel.: 050 315-2235/2232/2443, Fax: 050 315-2247.

- www.ino.it/home/pisa/**PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di SERVIZI**

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

Il Responsabile Unico del Procedimento Gizzi Leonida Antonio

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR_INO num.885 del 03/02/2020

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto sul MEPA e con modalità: affidamento diretto art.36 D.Lgs 50/2016

E' stato consultato il Catalogo e le iniziative del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto.

Sono stati individuati i prodotti offerti da 1 operatori economici come da tabella sotto:

Denominazione e/o Ragione Sociale	Codice Fiscale	Totale Preventivo	File unione delle schede dei prodotti da Catalogo MePA
PI.SA. Luce di Pinna Salvatore	PNNNSVT55H09E022V	9450,00€	ID2824Prev_PI.SA.LucedipinnaSa_.pdf

Dopo attenta valutazione delle schede dei prodotti con i relativi costi e condizioni, è stato scelto di chiedere tramite la 'Trattativa Diretta MEPA' un'offerta conclusiva a PI.SA. Luce di Pinna Salvatore per la seguente motivazione:

Affidabilità del fornitore.

Visto l'esito della Trattativa diretta num.1205149 del 05/02/2020 in cui entro il termine del 10/02/2020 la ditta PI.SA. Luce di Pinna Salvatore ha presentato un'offerta migliorativa pari ad Euro 9450,00 IVA esclusa, di cui si allega il file PDF_signed e/o P7M, nominato: ID2824TraDir_PI.SA.Lucedipin_.pdf.

E' stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 cioè non è stato reinvitato alla procedura il contraente uscente e/o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa voce di spesa.

Propone l'aggiudicazione della fornitura alla ditta PI.SA. Luce di Pinna Salvatore per un importo complessivo di 9450,00 EUR IVA esclusa; l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addivenire all'acquisto dei seguenti servizi:

Descrizione	Quantità	Valuta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Realizzazione nuove linee sezione normale e UPS	1	EUR	9.450,00	9.450,00
			Imponibile (no IVA) in EUR	9.450,00

CIG: **ZB92BDD7BD**

Pisa, 11 febbraio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento


Spett.le INO
Istituto nazionale di Ottica
Area della Ricerca di Pisa
Via G.. Moruzzi,1 56124 Pisa

Ci preghiamo rimettervi al nostra migliore offerta per le seguenti opere:

Realizzazione di nuove linee elettriche alimentate dalla linea ups

Laboratorio ILIL (loc. 2A):

Realizzazione di due nuove punti presa all'interno del locale mediante la posa in opera di nuova tubazione (circa 15 mt) in pvc Ø 32mm in esecuzione IP 55 completa di cassette di derivazione, raccordi e staffe di sostegno. La tubazione suddetta partirà dalla scatola di derivazione generale del locale e alimenterà i due nuovi punti presa. I nuovi punti presa sono composti da contenitore Gewiss IP 65 completo di interruttore magnetotermico 2 x 16 A curva C - P.I. 4,5/6 kA e da tre calotte stagne complete di prese italiano/tedesche 2P+T 16 A bivalenti.

Modifica del quadro elettrico del laboratorio mediante l'aggiunta di due interruttori magnetotermici per l'alimentazione dei due nuovi punti presa. Gli interruttori avranno le seguenti caratteristiche: marca Schneider modello C60N - 2 x 16 A curva C - P.I. 6 kA e corredati di bobina di sgancio MX+OF.

Fornitura e posa in opera di due nuove linee elettriche bipolari di sezione 6mmq collegate a due nuovi interruttori(voce 5) da installare nella sezione ups del quadro generale di istituto denominato IFAM 2 e collegate ai due nuovi interruttori del quadro di laboratorio (di cui al punto precedente). Esecuzione di scarificazione del tratto di parete tra il quadro elettrico del laboratorio e la scatola di derivazione presente nel controsoffitto per la successiva posa ad incasso di n° 2 guaine spiralate Ø 40mm. Fornitura e posa in opera delle due guaine suddette e ripristino dell'intonaco con successiva tinteggiatura della zona d'intervento.

Fornitura e posa in opera di interruttore 4 x 25 A curva C - P.I. 6 kA, completo di bobina di sgancio MX+OF, installato nel quadro di laboratorio e alimentato dalla linea normale PT18 proveniente dal quadro di istituto denominato IFAM 2. Detta linea sarà utilizzata per l'alimentazione elettrica dei nuovi cdz

Esecuzione di linea elettrica di alimentazione in cordicella FG17 di sezione 10mmq per i cdz. Detta linea sarà collegata all'uscita dell'interruttore suddetto e alimenterà il quadro cdz presente nel laboratorio.

L'interruttore quadripolare presente nel quadro di laboratorio denominato PT18 sarà alimentato dall'attuale linea elettrica che alimenta i cdz del locale. Detta linea deve essere scollegata dal quadro cdz attuale, portata indietro e attraverso le nuove guaine deve raggiungere il quadro di laboratorio.

PI.SA. LUCE Impianti elettrici e speciali Via dogali 9/c 56121 Pisa

P.I. 01062690506 www.pisaluce.it

Salvatore 3355215291 – Alessandro 3395091333

Fornitura e posa in opera di quadro modulare 2 x 12 moduli al cui interno saranno installati: un sezionatore quadripolare da 32A, tre magnetotermici bipolari da 25 A curva C P.I. 4,5 / 6 kA. Il sezionatore dovrà essere alimentato dalla linea del nuovo interruttore del quadro di laboratorio.

Locale 4

Fornitura e posa in opera di nuova tubazione in pvc (circa 8 mt) Ø 25mm in esecuzione IP 55 completa di cassette di derivazione, raccordi e staffe di sostegno. La tubazione suddetta deve partire dalla scatola generale di derivazione del locale e deve alimentare il nuovo punto presa da realizzare sulla parete di dx.

Fornitura e posa in opera di nuovo punto presa composto da contenitore Gewiss IP 65 completo di interruttore magnetotermico 2 x 16 A curva C - P.I. 4,5/6 kA e da tre calotte stagne complete di prese italiano/tedesche 2P+T 16 A bivalenti.

Fornitura e posa in opera di nuova linea di alimentazione sezione ups dal quadro di istituto IFAM 2 alla scatola di derivazione generale del locale (circa 35 mt).

Laboratorio Disprosio (loc. 38/A)

Fornitura e posa in opera di tre nuovi interruttori da installare all'interno del quadro di laboratorio. Due interruttori devono essere marca Scheider modello C60N 2 X 16 A – P.I. 6KA – curva C completi di bobina di sgancio MX+OF e un interruttore marca Scheider modello C60N 2 X 20 A – P.I. 6KA – curva C completo di bobina di sgancio MX+OF.

Esecuzione di tre nuove linee elettriche di alimentazione (due linee 2 X 16 A e una 2 X 20 A) provenienti dalla sezione UPS del quadro generale di istituto denominato IFAM 1 e collegate ai nuovi interruttori installati nel quadro elettrico di laboratorio (lunghezza linea 60 mt circa cad).

La linea elettrica in uscita dalla morsettiera dell'interruttore PMQ2, del quadro di laboratorio, deve essere collegata alla morsettiera di uscita del nuovo interruttore 2 X 20 A.

Esecuzione di due nuove linee elettriche in uscita dalla morsettiera dei due nuovi interruttori e collegate all'interno della scatola di derivazione generale del laboratorio alla linea "tavoli ottici" (lunghezza linea 5 mt cad).

Quadro elettrico di istituto IFAM 1

Sezione UPS

Fornitura e posa in opera di tre nuovi interruttori marca Scheider modello C60L di cui due 2 X 16 A – P.I. 25KA – curva B – differenziale da 0,03 A classe A e uno 2 X 20 A – P.I. 25KA – curva B – differenziale da 0,03 A classe A. Esecuzione del cablaggio di collegamento degli stessi alle barre di alimentazione e alle morsettiere di uscita (quest'ultime da fornire).

Quadro elettrico di istituto IFAM 2

Sezione normale

Sostituzione dell'interruttore denominato PT 18 con interruttore 4 x 25 A C60H – curva D – P.I. 15 KA differenziale 0,03 A classe AC). Realizzazione di linea elettrica in cordicelle tipo FG17 10mmq

Sezione UPS

Fornitura e posa in opera di quattro nuovi interruttori marca Scheider modello C60a 2 x 16 A - curva B – P.I. 4,5 KA completi di differenziale 0,03 A classe A. Esecuzione del cablaggio di collegamento degli stessi alle barre di alimentazione e alle morsettiere di uscita. Gli interruttori saranno utilizzati: due per il laboratorio ILIL, uno per il locale 4 e il restante sarà una riserva. A seguito di una verifica risulta che l'interruttore magnetotermico che alimenta la sezione UPS del quadro IFAM 2, situato nel quadro smistamento IFAM, ha una regolazione da 44 a 63 A mentre l'assorbimento in condizioni normale risulta circa 2,9 A sulla prima fase, 1,8 A sulla seconda fase e 0,9 sulla terza fase;

L'intervento si considera ampliamento per cui sarà fornito il progetto redatto da professionista abilitato.

Documentazione ai sensi del DM 37/08

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte e relativi allegati

La tipologia dei cavi da utilizzare sarà FG17

La marca degli interruttori modulari sarà Schneider per uniformità con quelli esistenti.

Per quanto descritto si richiede la cifra di € 9450,00 Iva esclusa

Vi ringraziamo per averci interpellato. Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1205149
Descrizione	Realizzazione nuove linee elettriche sezione normale e UPS
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZB92BDD7BD
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	C.N.R. - ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA (INO) - SEDE DI PISA
Codice Fiscale Ente	80054330586
Nome Ufficio	ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA - SEDE SECONDARIA DI PISA "A. GOZZINI"
Indirizzo Ufficio	VIA G. MORUZZI, 1 56124 PISA (PI)
Telefono / FAX Ufficio	0503152257 / 0503152247
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	G4P8Y0
Punto Ordinante	LEONIDA ANTONIO GIZZI / CF:GZZLDN65A24L086F
Firmatari del Contratto	LEONIDA ANTONIO GIZZI / CF:GZZLDN65A24L086F
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	PI.SA. LUCE DI PINNA SALVATORE
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	01062690506
Codice Fiscale Operatore Economico	PNNSVT55H09E022V
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA DOGALI 9/C 56121 PISA (PI)
Telefono	3355215291
PEC Registro Imprese	SALVATORE@PISALUCE.IT
Tipologia impresa	Impresa Individuale
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	0097784
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	

CCNL applicato / Settore	ARTIGIANO / ELETTRICISTI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT48G0103014007000002692656
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	PINNA SALVATORE PNNSVT55H09E022V
<i>(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula</i>	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	705864
Offerta sottoscritta da	SALVATORE PINNA
Email di contatto	SALVATORE@PISALUCE.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	01/03/2020 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)
Categoria	SERVIZI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi agli impianti – manutenzione e riparazione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	9450,00000000
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	9.450,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA G. MORUZZI, 1 - PISA PISA - 56100 (PI) TOSCANA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA G. MORUZZI, 1 - PISA PISA - 56100 (PI) TOSCANA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l' Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE