

E 0009635 06/11/2019

INO-CNR: Sede Secondaria di Napoli

c/o Comprensorio OlivettiVia Campi Flegrei 34 - 80078 Pozzuoli (NA).Tel.: 081-8675424/6, Fax: 081-8675420.

- http://www.ino.it/Napoli

<u>PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI</u>

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria di Napoli

Il Responsabile Unico del Procedimento Malara Pietro

Vista la Determina a contrattare: Protocollo CNR_INO num.9247 del 25/10/2019

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto fuori MEPA e con modalità: affidamento diretto art.36 D.Lgs 50/2016

Elenco degli operatori economici in grado di svolgere la fornitura, via EMail o WEB:

Denominazione e/o Ragione Sociale B electronic instruments	Codice Fiscale	Data di Invio EMail	Totale Preventivo	File Preventivo Firmato
horlabs embh	02302390154	21/10/2019	4535,93€	ID2535Prev_dBelectronipdj
8	nocodicefiscale	22/10/2019		
ptoprim srl	12908470151	22/10/2019	5051€	ID2535Prev_Thorlabsgmbpa ID2535Prev_Optoprimsrl.pdf

è stato valutato quanto pervenuto ed è stato riscontrato quanto segue:

i preventivi sono tutti adeguati e identici nel contenuto.

Il preventivo Thorlabs e quello dB sono identici anche nel prezzo, ma il primo prevede una maggiore spesa di spedizione.

quindi si propone di aggiudicare la fornitura a dB electronic instruments per la seguente motivazione: perchè il prezzo complessivo è più basso.

NON è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in quanto è stato reinvitato alla procedura il contraente uscente e/o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa voce di spesa per i seguenti motivi: vista la particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e costi pattuiti) e competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Propone l'aggiudicazione della fornitura alla ditta dB electronic instruments per un importo complessivo di 4535,93 EUR IVA esclusa; l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Quindi chiede di procedere per addivenire all'acquisto dei seguenti beni:

Descrizione final Lapping (Polishing) Sheets, 0,02 μm Grit (5 Sheets)		Valuta	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 0,02 µm Ont (5 Sheets)	1	EUR	36,17	36,1
Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 1 µm Grit (5 Sheets)	1	EUR	36,17	36,
Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 3 μm Grit (5 Sheets)	1	EUR	36.17	
6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 6 μm Grit (5 Sheets)		EUR	36,17	36,1
6" x 6" Diamond Lapping (Polishing) Sheets, 30 μm Grit (5 Sheets)	1	EUR	36,17	36,1
KW32 - Kimwipes®, 280 Kimwipes per Box, 12 Boxes Per Case	2	EUR		36,1
FC/PC to FC/PC or FC/APC to FC/APC Mating Sleeve, wide Precision Key (2.2 mm) D-shaped		EUR	44,75	89,5
Terre to Fe/Fe or Fe/APC to Fe/APC Mating Sleeve, polarization maintaining wide Precision Key	- 3	EUK	9,64	48,2
(C.2 mill) D-shaped	5	EUR	48,20	241,00
protective caps for fiber 2.5 mm fiber ferrules (compatible FC connectors) (25-pack)	5	EUR	6,64	
dispenser for solvents and fiber cleaning solutions	2	EUR		33,20
Thermoelectric cooler 30X30 mm	2	EUR	19,87	39,7
10 kΩ Thermistor	10		18,33	36,6
InGaAs Photodetector 900-2600 nm, non-amplified, peak-wavelength responsivity 1A/W		EUR	4,12	41,2
not adapter for photodetector of item 13	2	EUR	423,95	847,9
5 GHz InGaAs FC/PC-Coupled Photodetector, 800 - 1700 nm, M4 Tap	4	EUR	38,36	153,4
power adapter for photodetector item 15	2	EUR	336,41	672,8
pigtailed light emitting diode or pigtailed laser diode, wavelength between 515 and 560 nm, single-mode	2	EUR	38,10	76,20
piguan with 1 C/Ar C connector, output power 5-15mw.	1	EUR	652,16	652,16
socket plug mount for item 17		EUR	(74	
2x2 single-mode Fiber Optic 50:50 visible region (for the radiation emitted by item 17)		EUR	6,74	6,74
single Mode Patch Cable, 488 - 633 nm. FC/APC 1-2 m Long			391,49	391,49
single mode fiber patch cable for near infrared (1-2microns wavelengths); one and FG And		EUR	91,75	91,75
the thermany expanded core termination (bare 2.5mm PC ferrule). NO AB COATING	1	EUR	283,52	283,52
CO-packaged laser diode at 395 nm single-mode polarization maintaining Patch Cable for 488 nm wavelength, connectors FC/APC, 1 m	1.	EUR	12,69	12,69

	(no IVA) in	9,84	49,20
5	ELID	0.04	
4	EUR	95,42	381.68
1	EUR	205,99	205,99
	1 4		4 EUR 95,42

CIG: Z022A4A4EF

Note: Spese di Spedizion eur 20.

Napoli: 04 novembre 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento