

INO-CNR: Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

c/o Area di Ricerca CNR di Pisa.Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa.Tel.: 050 315-2235/2232, Fax: 050 315-2247.

- fox.ino.it/home/pisa/

PROPOSTA di AGGIUDICAZIONE di BENI

Al Responsabile del CNR-INO - Sede Secondaria "Adriano Gozzini" di Pisa

Il Responsabile Unico del Progetto: Baffigi Federica

Vista la Decisione di contrarre: Protocollo CNR_INO num.296699 del 09/10/2023

Ritenuto di acquisire la fornitura mediante Acquisto fuori MEPA e con modalità: Affidamento Diretto secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023.

La scelta di utilizzare il preventivo di un solo operatore economico è motivata come segue:
operatore disponibile a progettare in base alle nostre esigenze il supporto e competitivo dal punto di vista economico.

Per la fornitura è stata effettuata un'indagine di mercato ed è stata verificata la disponibilità e la qualità del prodotto oggetto della procedura di acquisto ed è stata individuata la seguente proposta:

Denominazione e/o Ragione Sociale: **C.F.B. di Briola Francesco & C.s.n.c**Codice Fiscale: **01226120507**Data Email, Web per Offerta/Preventivo: **20/09/2023**Costo complessivo Preventivo: **850,00 in EUR**File del Preventivo/Offerta da Web o Email: **ID5820Prev_CFBdiBriolaFrancesc_.pdf**

CONSIDERATO che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe, anche se non coincidenti, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

VISTO che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 cioè non è stato reinvitato alla procedura il contraente uscente e/o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento nella stessa categoria merceologica CPV.

Propone l'aggiudicazione della fornitura dei Beni alla ditta C.F.B. di Briola Francesco & C.s.n.c per un importo complessivo di 850,00 EUR esclusa IVA; l'offerta è ritenuta congrua e proficua, in rapporto alla qualità della prestazione, e rispetta gli attuali parametri di mercato.

Che non venga richiesta alla ditta aggiudicataria il rilascio della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 in quanto l'ammontare garantito sarebbe di importo così esiguo da non costituire reale garanzia per la stazione appaltante, determinando esclusivamente un appesantimento del procedimento, come previsto dall'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 36/2023.

Quindi chiede di procedere per addivenire all'acquisto dei seguenti beni:

| Descrizione | Quantità | Valuta | Prezzo Unitario | Prezzo Totale |
|--|----------|--------|-----------------|---------------|
| fornitura di un banco per supporto beam dumper | 1 | EUR | 850,00 | 850,00 |
| Imponibile (no IVA) in EUR | | | | 850,00 |

CIG: **Z093CCDC46** CUP: **B54I19006250001**

Pisa, 11 ottobre 2023

Il Responsabile Unico del Progetto

